

Права на туалет -  
это права человека!

Хартия по Улучшению  
Санитарных Условий  
Транспортников

# Контрольный список работодателя

---

Требования к пристойным  
санитарно-техническим  
сооружениям для  
работников транспорта



Ноября 19  
ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ ТУАЛЕТА

**Список не исчерпывающий. Это попытка охватить общие принципы, которые могут быть адаптированы в соответствии с местными нормами и практикой**

# Санитарно-технические сооружения и умывальники для транспортников должны:

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

---

- 1 Обсуждаться и планироваться в рамках консультаций с наемными работниками и представителями их профсоюзов, в том числе с женщинами, а также совместно отслеживаться и проверяться на регулярной основе.
- 2 Предоставляться работникам бесплатно.
- 3 Четко обозначаться с указанием места расположения и времени работы санузлов на рабочих местах и на транспортных маршрутах, сообщаемых работникам.
- 4 Предоставляться непосредственно работодателем в постоянных структурах:
  - Требование о том, чтобы работники пользовались санузлами, которые также открыты для публики (если только нет санузлов, специально предназначенных для единоличного использования работниками), неприемлемо. Это следует рассматривать как последнее средство, и если да, то только при наличии достаточного количества санузлов. Следует предусмотреть независимые сети залов ожидания для пассажиров и для транспортников с разъездным характером труда.
  - Переносные туалеты (высокого качества и с мойкой) следует использовать только в крайнем случае, когда не удастся построить постоянное сооружение.
- 5 Быть расположены таким образом, чтобы позволить работникам быстро пользоваться ими в течение их рабочего времени; быть запланированы оплачиваемые перерывы с учетом расстояния и времени, которое требуется, чтобы безопасно добраться до санузлов, и времени, которое им необходимо для пользования ими, и с указанием предельного расстояния от рабочего места до санитарно-технических сооружений (например, не более 100 метров).
- 6 Быть открытыми для использования работниками в любое время, когда они находятся на работе, включая ночное время и выходные; или работникам должны всегда без промедления предоставляться подходящие и обновленные ключи от запираемых на замок санузлов.
- 7 Быть расположенными в безопасных местах для сведения к минимуму подверженности насилию и преследованиям, и вдали от опасных транспортных операций на рабочем месте, шума и пыли, а также других источников загрязнения.
- 8 Четко обозначаться с указанием пола, для которого предназначен данный санузел (где отсутствуют индивидуальные туалеты без гендерного разделения с достаточной уединенностью), с отдельными выделенными санузлами для работников-инвалидов и доступными для пользования работниками-транссексуалами в соответствии с тем, как они себя идентифицируют.
- 9 Располагаться, где это возможно, рядом с пунктами отдыха на рабочем месте (обеспечивая при этом, чтобы они

располагались таким образом, чтобы не допустить попадания вредных запахов в эти санузлы).

- 10** Располагаться в зданиях, доступных для инвалидов. Санитарно-технические сооружения и умывальники должны выделяться для работников-инвалидов, имели доступную для них конструкцию, в том числе достаточное пространство, и оборудованы вспомогательными приспособлениями, такими как поручни и скамейки в душах.
- 11** Быть оснащенными контейнерами для удаления отходов с санобработкой для использования как женщинами, так и мужчинами в соответствующих санузлах, которые расположены таким образом, чтобы по соображениям гигиены контейнер не касался края санитарного прибора.
- 12** Быть оснащенными пеленальными столиками как в женских, так и в мужских санузлах.

## КОНСТРУИРОВАНИЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

---

- 13** Обеспечивают достаточную защиту от непогоды.
- 14** Быть оборудованными дверьми на входе и выходе, если не были приняты другие меры, для обеспечения достаточной степени уединения.
- 15** Быть сконструированными таким образом, чтобы было невозможно заглядывать внутрь туалетов или писсуаров, душевой или ванной комнаты общего пользования при открытии входных или выходных дверей, или сверху.
- 16** Иметь окна в туалетах, душевых или ваннх помещениях из матового материала, или иметь жалюзи или занавески, не позволяющие заглянуть внутрь ни днем, ни ночью.
- 17** Проектироваться с максимальным учетом всех местных культурных и религиозных обычаев.
- 18** Строиться так, чтобы полы, стены и потолки имели поверхности, позволяющие делать влажную уборку - такие как керамическая плитка или моющаяся поверхность.
- 19** Сантехнические приборы, включая туалеты, душевые и раковины изготавливаться из сантехнического фарфора или другого материала, имеющего гладкую и непроницаемую поверхность, которая вряд ли будет растрескиваться, отслаиваться или подвергаться коррозии.
- 20** Иметь достаточную смывающую струю воды.
- 21** Быть оборудованными несколькими полами.
- 22** Защита от крыс и других животных и змей.
- 23** Проветриваться, а если потребуется, обогреваться или предусматривать кондиционирование воздуха.
- 24** Обеспечиваться достаточным освещением внутри и вокруг здания.
- 25** Обеспечиваться туалетами (кабинами и писсуарами) в достаточном количестве для

женщин и мужчин<sup>1</sup> независимо от того, есть ли среди работников и женщины, и мужчины. Могут потребоваться дополнительные санузлы, если перерывы делаются в установленное время или работники заканчивают работу вместе. Оценивая численность, не следует предполагать, что предоставление равного количества туалетов для мужчин и женщин будет достаточным.

- 26** Располагаться так, чтобы каждая кабинка туалета была:
- предпочтительно полностью закрыта потолком, без щелей вверху или внизу разделяющих стенок;
  - построена на одного пользователя, и имела запирающуюся изнутри дверь;
  - рассчитана на обеспечение максимальной гигиены, например, оборудована крючками или полками, чтобы не класть личные вещи на пол;
  - обеспечена достаточным пространством для возможности безопасного и гигиеничного использования.

- 27** Быть обеспеченными средствами личной гигиены в соответствии с местными нормами. Это включает в себя раковины для мытья рук с пробками, чистой горячей и холодной или теплой водой, которые располагают в непосредственной близости от каждого туалета, имеют четкую маркировку с указанием того, является ли водоснабжение горячим или холодным, пропорционально числу работников, которые их используют, и которые достаточно большие, чтобы умыться лицо, помыть ладони и предплечья.

Должны предоставляться душ или ванна, если они необходимы по характеру работы или по состоянию здоровья, и запираются изнутри.

Мыло и полотенца, или другие средства сушки должны предоставляться и располагаться соответствующим образом. Они могут быть в кабинке, в зависимости от обстоятельств, или в

общем помещении в соответствии с местными правилами. Должны быть обеспечены туалетной бумагой с держателем или раздаточным устройством.

- 28** Должны быть обеспечены достаточным запасом прохладной и полезной питьевой воды, легко доступной из источника, одобренного компетентным органом здравоохранения, и четко обозначенной как таковая; если подача по трубам невозможна, то в закупоренных бутылках или в подходящих закрытых контейнерах.
- 29** Должны быть обеспечены санитарно-гигиеническими изделиями для работников, такими как гигиенические прокладки и тампоны, предпочтительно бесплатно, а также информацией об альтернативных вариантах, включая одноразовые гигиенические товары, такие как менструальные чашечки или «менструальное белье».
- 30** Раздаточные устройства санитарно-гигиенических изделий для женщин должны располагаться в здании в секции женского туалета и никогда не находиться в общих зонах с мужчинами во избежание чувства смущения и позора у женщин.
- 31** Подключается к источнику чистой питьевой воды, чтобы не допустить заболеваний, передаваемых через воду.
- 32** Должны обеспечиваться системой отведения сточных вод, спроектированной таким образом, чтобы она не ставила под угрозу здоровье работников (например, с установкой сточной трубы соответствующего размера, чтобы облегчить очистку и минимизировать риск засорения) или не угрожала загрязнением источников воды.
- 33** Должны проектироваться и выбираться с учетом характера местности и местного рельефа (например, риска затопления).

---

<sup>1</sup> Например, отношение женщин к мужчинам равно 2:1. См. Британский стандарт Сантехника No. 6465-4:2010.

## УПРАВЛЕНИЕ

---

- 34** Должны находиться под постоянным руководством ответственного лица, контактные данные которого размещаются на видном месте вместе с четкими и наглядными инструкциями на соответствующих языках о том, как сообщать о неисправностях или других проблемах, связанных с состоянием санузлов.
- 35** Регулярно инспектируется и содержится в чистоте, санитарных и опрятных условиях. Регулярность уборки зависит от интенсивности использования; одного раза в день может быть мало. Если туалеты используют совместно с другим предприятием, ответственность за уборку и обслуживание следует четко оговорить, уведомив об этом работников.
- 36** Риски от легионеллы должны соответствующим образом оцениваться и устраняться (поскольку искусственные водные системы являются потенциальным источником роста бактерий легионеллы).
- 37** Должны очищаться с использованием нетоксичных средств. Освежители воздуха (воздействие которых может вызвать астму) не должны использоваться.
- 38** Должны быть надлежащим образом снабжены и всегда укомплектованы, например, туалетной бумагой (в том числе запасной), гигиеническими изделиями, полотенцами, мылом и туалетной щеткой.
- 39** Запрет на курение.

